

HONDA
MARINE

**ΕΞΩΛΕΜΒΙΕΣ
ΜΗΧΑΝΕΣ**



ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΕΞΩΛΕΜΒΙΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

Ως ο μεγαλύτερος κατασκευαστής κινητήρων στον κόσμο, γνωρίζουμε πώς να κατασκευάζουμε την κατάλληλη μηχανή για κάθε σκοπό. Στην πραγματικότητα, πάνω από τα δύο τρίτα των 5 εκατομμυρίων κινητήρων που κατασκευάζουμε κάθε χρόνο προορίζονται για τους ανταγωνιστές μας και άλλους κατασκευαστές, οπότε προφανώς έχουν κι αυτοί την ίδια άποψη. Τους κινητήρες μας εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες καθημερινά, σε όλο τον κόσμο, για αμέτρητες χρήσεις και εφαρμογές. Καινοτομούμε, δοκιμάζουμε, βελτιώνουμε και αναθεωρούμε τα προϊόντα μας πάνω από 50 χρόνια, γι' αυτό και γνωρίζουμε τα συστατικά ενός εξαιρετικού κινητήρα και διοχετεύουμε όλη αυτή τη γνώση στη γκάμα των εξωλέμβιων μηχανών μας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- 03 Γιατί Honda;
- 05 Καινοτομία της Honda Marine
- 07 BF350
- 09 BF250/BF225/BF200/BF175
- 11 BF150/BF135/BF115/BF100/BF80
- 13 BFP60/BF60/BF50/BF40
- 15 BF30/BF20/BF15/BF10/BF8
- 17 BF6/BF5/BF4/BF2.3
- 19 Αξεσουάρ και Εξαρτήματα
- 21 Honwave







HONDA MARINE



ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΣΑΣ LIFESTYLE



ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΙΓΜΕΣ

Είναι απίστευτα τα συναισθήματα που βιώνεις όταν βρίσκεσαι σε ένα σκάφος, είτε είναι δικό σου είτε εργάζεσαι σε αυτό. Αυτή η χαρά, αυτό το ασταμάτητο, καταιγιστικό πάθος από την επαφή με το νερό είναι πηγή ενέργειας και έμπνευσης για όλα όσα κάνουμε και για κάθε προϊόν που δημιουργούμε.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

Τίποτα δεν συγκρίνεται με την ελευθερία της επιλογής. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε μηχανές για κάθε είδους ανάγκη, για ταξίδια εξερεύνησης και χαλάρωσης με το σκάφος σας, χωρίς τον παραμικρό δισταγμό ή ανησυχία.

ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ

Κατασκευάζουμε τις πιο αξιόπιστες μηχανές στον κόσμο. Μπορεί να ακούγεται υπερβολικό, αλλά αυτό που εννοούμε είναι ότι βρισκόμαστε εκεί την κατάλληλη στιγμή. Και όταν έρχεται αυτή η στιγμή, οι άνθρωποι επιλέγουν τη Honda, ξανά και ξανά.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΗΣ HONDA MARINE

Στη Honda, το πάθος μας ήταν ανέκαθεν οι νέες τεχνολογίες. Πιέζοντας συνεχώς τα όρια του εφικτού, είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε περισσότερα. Περισσότερες επιδόσεις, περισσότερη οικονομία καυσίμου, περισσότερο έλεγχο. Ρίξτε μια ματιά στις πιο πρόσφατες καινοτομίες μας για να δείτε πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε στο έπακρο την εξωλέμβια μηχανή σας



Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΜΗΧΑΝΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ

Από την 2,3 HP μέχρι την ολοκαίνουργια V8 BF350, θα βρείτε την τέλεια εξωλέμβια μηχανή που ταιριάζει στην υποδύναμη, τις επιδόσεις και την πρακτικότητα που χρειάζεστε. Αναζητήστε τη χρυσή τομή μεταξύ των προηγμένων τεχνολογικών χαρακτηριστικών, της ευκολίας χρήσης, της βέλτιστης απόδοσης καυσίμου, της υποδύναμης και της τιμής

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

VTEC

VTEC™ - ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ ΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΥΘΙΣΗΣ

Βελτιστοποίηση της απόδοσης της μηχανής σε όλο το εύρος στροφών

PGM-FI

PGM-FI - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Το σύστημα PGM-FI συμβάλλει στην πλήρη βελτιστοποίηση της απόδοσης και της αξιοπιστίας της μηχανής

ECOMO

ECOMO

Εξαιρετική απόδοση καυσίμου

BLAST

BLAST™ - ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΡΟΠΗ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ

Άριστη απόδοση κατά την εκκίνηση

PGM-IG

PGM-IG - HONDA PROGRAMMED IGNITION

Honda Programmed Ignition για βέλτιστο χρονισμό ανάφλεξης και άριστη λειτουργία υπό όλες τις συνθήκες

DIRECT AIR

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ

Μοναδικό σύστημα που παρέχει αυξημένη ισχύ και βέλτιστη ψύξη κινητήρα

ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ



HONDA iST

Ένα έξυπνο σύστημα ελέγχου μηχανής για την ομαλή ρύθμιση του γκαζιού και την αλλαγή των σχέσεων μετάδοσης



ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΜΟΧΛΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Ρυθμιζόμενη χειρολαβή μοχλού για μέγιστη άνεση με χειριστήρια σε βολική θέση



ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ

Απλουστευμένη εκκίνηση



ΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΑΝΤΙΘΕΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

Βελτιωμένος χειρισμός του σκάφους και διευκόλυνση στον έλεγχο της κατεύθυνσης



NMEA 2000

Απλοποιημένη συνδεσιμότητα και συμμόρφωση με άλλον ηλεκτρονικό εξοπλισμό NMEA2000



TRIM SUPPORT

Ελέγχει αυτόματα το trim σύμφωνα με τις στροφές της μηχανής ή την ταχύτητα του σκάφους



CRUISE CONTROL

Ρυθμίζει την ταχύτητα πλεύσης με το πάτημα ενός πλήκτρου



ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Εργονομικό τηλεχειριστήριο άριστης απόκρισης



POWER TRIM AND TILT

Η ηλεκτρική ρύθμιση κλίσης (trim) και ανύψωσης (tilt) της μηχανής βελτιστοποιεί την απόδοση



ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

εύκολη και άνετη εκκίνηση



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

Λειτουργία παρακολούθησης της μηχανής



ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΜΕΣΩ ΠΛΗΜΝΗΣ

Αυξημένη ώθηση και μειωμένος θόρυβος λειτουργίας



ΑΥΤΟΜΑΤΟ TILT

Προρυθμισμένη πρακτική λειτουργία κλίσης εντός και εκτός θαλάσσης



TROLLING CONTROL MODE

Ακριβής έλεγχος αργής πλεύσης

ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ



Χαμηλό ΒΑΡΟΣ

Συμπαγής, ελαφρύς σχεδιασμός για εύκολη μεταφορά



ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Βελτιωμένη φορητότητα και άνεση



ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ

Βελτιώνει την ευκολία μεταφοράς



ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 360

Έλεγχος κατεύθυνσης 360° για εύκολους χειρισμούς



ΛΑΓΟΥΔΕΡΑ

Βελτιώνει τον έλεγχο του γκαζιού στο τιμόνι

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

BF350

V8. ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΞΩΛΕΜΒΙΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Τώρα μπορείτε να απολαμβάνετε τα πάντα με το σκάφος σας - απόλυτη άνεση σε συνδυασμό με υψηλές επιδόσεις. Η πρώτη μας V8 είναι μια τεχνικά προηγμένη εξωλέμβια μηχανή που σας επιτρέπει να εξερευνησετε περισσότερο, να ζήσετε περισσότερες εμπειρίες και να αξιοποιήσετε το χρόνο σας στο νερό σε εντελώς νέα επίπεδα. Απολαύστε την επιτάχυνση, τη σιγουριά της έξυπνης απόδοσης καυσίμου και, το σημαντικότερο, την υποστήριξη της δοκιμασμένης τεχνολογίας της Honda.



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

BF350

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

5 ΛΙΤΡΩΝ
32 ΒΑΛΒΙΔΕΣ V8

ΚΥΒΙΣΜΟΣ

4.952 CM³

ΒΑΡΟΣ

355 KG ΣΥΜΠΕΡ.
ΠΡΟΠΕΛΑΣ

ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ

350 HP

ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΠΙΟ ΜΑΚΡΙΝΑ, ΑΝΕΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΛΑΡΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Στροφές (rpm)	Ταχύτητα (knots)	Κατανάλωση (l/h)	MPL
650	2,8	5,2	0,54
1.000	5,0	9,6	0,52
1.500	7,3	19,4	0,38
2.000	9,0	33,3	0,27
2.500	16,2	48,4	0,33
3.000	24,6	53,4	0,46
3.500	30,8	68,1	0,45
4.000	36,2	102,2	0,35
4.500	40,3	124,0	0,33
5.000	44,9	150,7	0,30
5.500	50,0	222,7	0,22
6.000	51,7	244,0	0,21

Ranieri Next 330 LX - 2x BF350A
Μήκος 10,15 m
Βάρος 5.280 kg (σύμφωνα με τις δοκιμές)

Μέγιστη ισχύς 800 hp
5 άτομα - Ήρεμη θάλασσα
Προπέλα (16" x 21")

ΧΡΩΜΑΤΑ

Αυτές οι μηχανές διατίθενται σε Grand Prix White και Aquamarine Silver. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για περισσότερες πληροφορίες.



BF350

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΑΝΥΠΕΡΒΛΗΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

Αυτή η V8 αποδίδει την πιο εντυπωσιακή ισχύ μεταξύ των εξωλέμβιων μηχανών μας. Στις χαμηλές ταχύτητες, το BLAST™ προσφέρει άμεση και ισχυρή επιτάχυνση, και στη συνέχεια, για επιπλέον δύναμη στο ταξίδι, η ενεργοποίηση του VTEC™ αυξάνει τη μέγιστη ισχύ δημιουργώντας ένα κύμα επιτάχυνσης.

ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Η νέα χαρακτηριστική σχεδίαση - μια λεπτή, μονοκόμμη σιλουέτα σε Aquamarine Silver ή Grand Prix White - προσαρμόζεται σε διάφορα σχήματα γάστρας και περιβάλλοντα, ενώ το βελτιωμένο σχήμα του κιβωτίου ταχυτήτων μειώνει την αντίσταση κάτω από το νερό. Από κάτω, ενσωματωμένη τεχνολογία όπως το ECOmo, το Trim Support και ένας αισθητήρας O2, συμβάλλει στη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας καυσίμου, χωρίς να διακυβεύεται η απόδοση του κινητήρα.









ΕΥΚΟΛΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

Η εξωλέμβια V8 συνοδεύεται από ένα ολοκλήρωτο χειριστήριο BF350, το οποίο βοηθά στην βέλτιστη αξιοποίηση όλων των αισθητικών χαρακτηριστικών. Απολαύστε την εμπειρία της ομαλότερης πλεύσης με το Cruise Control που προσαρμόζεται σε μεγαλύτερο εύρος ταχυτήτων, το Automatic Tilt για τον καθορισμό της στάνταρ γωνίας κλίσης ώστε να αποφύγετε το μηχανικό τριμάρισμα της μηχανής την ώρα που εκτελείτε ελιγμούς πρόσδεσης και αγκυροβολίας.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

	BF350
Τύπος	4-χρονος, SOHC, 60° V8, 32 βαλβίδες
Κυβισμός (cc)	4.952
Διάμετρος x Διαδρομή (mm)	89 x 99,5
Εύρος RPM για πλήρες γκάζι	5.000 - 6.000
Ονομαστική ισχύς [kW (PS)]	257,4
Σχέση μετάδοσης	1,79
Ικανότητα Φόρτισης Μπαταρίας (A)	70
Ύψος Τραβέρσας (mm)	635
Καθαρό βάρος (kg)	XDU / XCDU: 355* UDU / UCUDU: 360*
Ρύθμιση κλίσης (Trim) και ανύψωση (Tilt) μηχανής	Power Trim & Tilt
Μήκος (mm)	1.121
Πλάτος (mm)	650
Ύψος (mm)	2.145
Κέντρο σε Κέντρο (mm)	742

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 VTEC™	◆
 BLAST™	◆
 ECOmo	◆
 Honda iST	◆
 Trim Support	◆
 Automatic Tilt	◆
 Cruise Control	◆
 Trolling Control Mode	◆

Το καθαρό βάρος περιλαμβάνει την προπέλα



BF250/BF225/BF200/BF175

V6. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ.

Η ίδια μηχανολογική υπεροχή που τροφοδοτεί τους μηχανοκίνητους αγώνες της Honda, θα σας εμπνεύσει να εξερευνήσετε περισσότερο, να γίνετε πιο τολμηροί και να ζήσετε πιο ελεύθερα από ποτέ. Η προηγμένη σειρά μηχανών V6 περικλείει τη χαρά που αποπνέει η ζωή στο νερό. Απολαύστε την ακρίβεια της ταχείας επιτάχυνσης, τη σιγουριά της ευφυούς οικονομίας καυσίμου και, το σημαντικότερο, την αποδεδειγμένη μηχανολογική υποστήριξη της Honda.



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

BF 250/225/200/175

ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

6 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ

ΚΥΒΙΣΜΟΣ

3.583 CM³

ΒΑΡΟΣ

ΑΠΟ 272KG

ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ

ΜΕΤΑΞΥ 17.5 - 250 HP

ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΣ ΤΗΣ ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗΣ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

	Στροφές (rpm)	Ταχύτητα (knots)	Κατανάλωση (l/h)	MPL
ECOmpo	650	2,4	1,9	1,26
	1.000	3,8	3,3	1,15
	1.500	5,5	5,8	0,95
	2.000	6,9	7,4	0,93
	2.500	9,7	13,5	0,73
	3.000	15,0	20,0	0,75
	3.500	20,7	25,5	0,81
	4.000	25,3	35,0	0,72
	4.500	29,0	42,5	0,68
	5.000	33,2	53,9	0,62
	5.500	36,3	64,0	0,57
	6.000	40,0	80,5	0,50
6.350	41,0	85,8	0,48	

RANIERI SHADOW 24 - BF250

Μήκος 7,15 m

Βάρος 2.100 kg (σύμφωνα με τις δοκιμές)

Μέγιστη ισχύς 300

hp 3 άτομα -
Ήρεμη θάλασσα
Προπέλα (15 1/2" x 17")

ΧΡΩΜΑΤΑ

Αυτές οι μηχανές είναι επίσης διαθέσιμες για παραγγελία σε Grand Prix White ή Sporty White. Παρακαλούμε μιλήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για περισσότερες πληροφορίες.



BF250-175



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΥ ΣΑΣ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΠΑΝΤΟΥ

Είτε εργάζεστε είτε ταξιδεύετε, θέλετε μια ομαλή και ξεκούραστη πλεύση. Η σειρά V6 εξασφαλίζει ακριβώς αυτό, με καινοτόμες τεχνολογίες όπως ο έλεγχος VTEC™, η επιτάχυνση BLAST™ και το iST που επιτρέπει την ακριβή ηλεκτρονική απόκριση της μηχανής.

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Απολαύστε εντυπωσιακή ισχύ χωρίς αύξηση της κατανάλωσης. Ο ηλεκτρονικός ψεκασμός καυσίμου PGM-FI αυξάνει την αναλογία αέρα / καυσίμου όταν επιταχύνετε, ενώ το ECOmo εξασφαλίζει ότι η αποδοτικότητα καυσίμου συνεχίζεται όταν φτάνετε στη βέλτιστη ταχύτητα ταξιδιού.

ΑΠΕΡΙΤΤΗ, ΚΟΜΨΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Η σειρά V6 σχεδιάστηκε για να είναι κομψή σε εμφάνιση και άψογη στο νερό. Ο εξωτερικός σχεδιασμός αντανακλά την αναλογία αέρα / μηχανολογική ακρίβεια, μην αφήνοντας καμία αμφιβολία για τις δυνατότητες του σκάφους με τέρμα γκάζι.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

BF250[†]

BF225[†]

BF200[†]

BF175



Τύπος	OHV - 6 κύλινδροι 60° V6 VTEC™, 24 βαλβίδες		OHV - 6 κύλινδροι 60° V6, 24 βαλβίδες	
Κυβισμός (cc)	3.583			
Διάμετρος x Διαδρομή (mm)	89 x 96			
Εύρος RPM για πλήρες γκάζι	5.300 - 6.300		5.000 - 6.000	
Ονομαστική ισχύς [kW (PS)]	183,9	165,5	147,1	128,7
Σχέση μετάδοσης	2,00:1			
Ικανότητα Φόρτισης Μπαταρίας ((A)	60			
Ύψος τραβέρσας (mm)	L: 508 X*: 635 U*: 762			
Καθαρό βάρος (kg)	L: 272 X/XC: 287 U/UC: 291			
Ρύθμιση κλίσης (Trim) και ανύψωση (Tilt) μηχανής	Power Trim & Tilt			
Μήκος (mm)	920			
Πλάτος (mm)	660			
Ύψος (mm)	L: 1.788 X: 1.915 U: 2.042			
Κέντρο σε Κέντρο (mm)	711			

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

VTEC™	◆	◆		
BLAST™	◆	◆	◆	◆
Προγραμματισμός Ψεκασμού Καυσίμου	◆	◆	◆	◆
ECOmo	◆	◆	◆	◆
Honda iST	◆	◆	◆	◆
Ηλεκτρική εκκίνηση	◆	◆	◆	◆
Ρύθμιση κλίσης (Trim) και ανύψωση (Tilt) μηχανής	◆	◆	◆	◆
Προστασία και ασφάλεια της μηχανής	◆	◆	◆	◆
NMEA 2000	◆	◆	◆	◆
Κιβώτιο μετάδοσης αντιβίτης περιστροφής	◆	◆	◆	◆
Εξάτμιση Μέσω Πλήμης	◆	◆	◆	◆
Power Air σύστημα εισαγωγής	◆	◆	◆	◆

* Διατίθεται μόνο για την BF175.
[†] BF135/BF150 και BF200/BF225/BF250 διαθέσιμα μοντέλα αντίθετης περιστροφής

BF150 / BF135 / BF115 / BF100 / BF80

ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ

Σχεδιασμένη για μεγάλα φουσκωτά και σπορ σκάφη, αυτή η σειρά είναι εμπνευσμένη από το σαρωτικό κύμα αδρεναλίνης που σας κατακλύζει διασχίζοντας το απέραντο γαλάζιο με μέγιστη ταχύτητα. Με τεχνολογία Intelligent Shift and Throttle (IST), ηλεκτρονικό ψεκασμό καυσίμου PGM-FI και VTEC™ για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης, έχετε μία μικρή, καλά ρυθμισμένη μηχανή που υπόσχεται ομαλή και συναρπαστική πλεύση για tender, σκάφη αναψυχής/τουριστικά και σιδήπυτε ενδιάμεσο.



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

BF150/135/115 BF100/80

ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

4 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ

4 ΚΥΚΛΙΝΔΡΟΙ

ΚΥΒΙΣΜΟΣ

2.354 CM³1.496 CM³

ΒΑΡΟΣ

ΑΠΟ 218 KG

ΑΠΟ 165 KG

ΙΠΠΔΥΝΑΜΗ

ΜΕΤΑΞΥ
80-100 HP

115-150 HP

ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑΧΥΠΛΟΑ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

	Στροφές (rpm)	Ταχύτητα (knots)	Κατανάλωση (l/h)
	650	2,0	0,9
	1.000	2,5	1,5
	1.500	4,3	3,3
	2.000	5,5	5,7
	2.500	7,1	8,1
ECOmode	3.000	13,0	10,0
	3.500	17,0	12,3
	4.000	21,2	16,8
	4.500	25,5	20,1
	5.000	29,5	26,0
	5.500	33,0	32,4
	5.900	36,8	36,0

Highfield H54 - BF100 2 άτομα - Ήρεμη θάλασσα

ΧΡΩΜΑΤΑ

Αυτές οι μηχανές είναι επίσης διαθέσιμες για παραγγελία σε Grand Prix White ή Sporty White. Παρακαλούμε μιλήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για περισσότερες πληροφορίες.

BF150-80



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Υψηλές επιδόσεις σημαίνει απόλυτη ευελιξία. Η εξωλέμβια BF80-150 της Honda προσφέρει την τέλεια ισορροπία για όσους χρησιμοποιούν ένα σκάφος όλη μέρα ή για λίγες ώρες ξεγνοιασιάς.




ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ

Γνωστοί για την ποιότητα, αξιοπιστία και αντοχή των προϊόντων μας, κατασκευάζουμε μηχανές που μπορείτε να βασιστείτε, στη δουλειά ή στον ελεύθερο χρόνο σας. Κάθε μία υιοθετεί έξυπνη τεχνολογία εξοικονόμησης καυσίμου, ώστε να είναι καινοτόμα όσο και ανθεκτική.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

	BF150	BF135	BF115	BF100	BF80
Τύπος	DOHC - 4 κύλινδροι 16 βαλβίδες VTEC™ (150)			OHC - 4 κύλινδροι VTEC™ 16 βαλβίδες (100) 16 valves (80)	
Κυβισμός (cc)	2.354			1.496	
Διάμετρος x Διαδρομή (mm)	87 x 99			73 x 89,4	
Εύρος RPM για πλήρες γκάζι	5.000 - 6.000			5.000 - 6.300	5.000 - 6.000
Ονομαστική ισχύς [kW (PS)]	110,3	99,3	84,6	73,6	58,8
Σχέση μετάδοσης	2,14:1			2,33:1	
Ικανότητα Φόρτισης Μπαταρίας (A)	40			35	
Ύψος τραβέρσας (mm)	L: 508 X: 635			L: 537 X: 664	
Καθαρό βάρος (kg)	L: 218 X: 221			LRTU: 166* XTRU: 172*	LRTU: 165* XTRU: 171*
Ρύθμιση κλίσης (Trim) και ανύψωση (Tilt) μηχανής	Power Trim & Tilt				
Μήκος (mm)	913			742	
Πλάτος (mm)	618			459	
Ύψος (mm)	L: 1.688 X: 1.815			L: 1.576 X: 1.703	
Κέντρο σε Κέντρο (mm)	660				

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	BF150	BF135	BF115	BF100	BF80
VTEC VTEC™	◆			◆	
BLAST BLAST™	◆	◆			
PGM-FI Προγραμματισμός Ψεκασμού Καυσίμου	◆	◆	◆	◆	◆
ECOMO ECOMo	◆	◆	◆	◆	◆
 Honda iST	◆		◆		
 Ηλεκτρική Εκκ	◆	◆	◆	◆	◆
 Ρύθμιση κλίσης (Trim) και ανύψωσης (Tilt) μηχανής	◆	◆	◆	◆	◆
 Προστασία και ασφάλεια της μηχανής	◆	◆	◆	◆	◆
 NMEA 2000	◆	◆	◆	◆	◆
 Κιβώτιο μετάδοσης αντίθετης περιστροφής	◆	◆			
 Εξάτμιση μέσω πλήμνης	◆	◆	◆	◆	◆

*Το καθαρό βάρος περιλαμβάνει αλουμιένια προπέλα (3kg).

BFP60/BF60/BF50/BF40

ΣΥΜΠΑΓΗΣ, ΕΛΑΦΡΙΑ & ΙΣΧΥΡΗ

Με τέλεια αναλογία ισχύος/βάρους, αυτή η ελαφριά και ευέλικτη σειρά εξωλέμβιων προσφέρει συναρπαστική επιτάχυνση και εντυπωσιακή οικονομία καυσίμου, ώστε να μπορείτε να αντιμετωπίσετε κάθε κύμα και δυσκολία με ευκολία. Και μπορείτε να είστε σίγουροι ότι έχουμε ενσωματώσει άφθονες καινοτομίες παρά τις συμπαγείς διαστάσεις της. Κάθε τεχνολογική εξέλιξη κάνει την κάθε μέρα στο νερό τόσο απολαυστική όσο ένα λουκούλλιο γεύμα.



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

BFP60/BF60

BF50/40

ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

3 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ
12 ΒΑΛΒΙΔΕΣ3 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ
6 ΒΑΛΒΙΔΕΣ

ΚΥΒΙΣΜΟΣ

998 CM³808 CM³

ΒΑΡΟΣ

ΑΠΟ 110 KG

ΑΠΟ 96 KG

ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ

60 HP

ΜΕΤΑΞΥ 40-50 HP

ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΣΚΑΦΗ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

	Στροφές (rpm)	Ταχύτητα (knots)	Κατανάλωση (l/h)
	850	2,2	0,9
	1.000	3,0	1,2
	1.500	3,6	1,8
	2.000	5,4	2,7
	2.500	5,8	3,5
	3.000	6,8	4,8
	3.500	9,8	6,5
	4.000	15,7	8,0
	4.500	19,1	9,3
	5.000	22,0	13,1
	5.500	24,5	16,8
	6.000	27,2	20,7
	6.200	28,1	23,1

Ranieri 4XC H19CC - BF40 2 άτομα - Ήρεμη θάλασσα

BF60-40



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΙΣΧΥΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Σχεδιασμένες με τη μοναδική μας τεχνολογία BLAST™ και PGM-FI, αυτές οι τρικύλινδρες μηχανές προσφέρουν μεγαλύτερη απόδοση σε χαμηλότερες στροφές, ώστε να μπορείτε να αναπτύξετε τη βέλτιστη ταχύτητα για να φτάσετε στον αγαπημένο σας προορισμό σε ελάχιστο χρόνο.

ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ

Αυτή η ανθεκτική μηχανή της Honda είναι εξοπλισμένη με τεχνολογία ECOmo, για τη βελτίωση της απόδοσης και μείωση του λειτουργικού κόστους, καθώς και με την επιλογή Trolling Control. Ιδανική για ψάρεμα αφού σας επιτρέπει να κινείστε ομαλά με σταδιακή αύξηση στροφών ανά μόλις 50 σ.α.λ.







ΣΤΙΒΑΡΟ ΚΕΛΥΦΟΣ

Καινοτόμος μηχανολογία καλυμμένη με εντυπωσιακό ασημί χρώμα. Η πατενταρισμένη διαδικασία διπλής στεγανοποίησης δημιουργεί ένα αεροδυναμικό αλουμινένιο κέλυφος με ανοδιωμένο αστάρωμα, βαφή και τελικό βερνίκι από ρητίνη που προστατεύει από τις UV ακτινοβολίες.

ΠΡΑΓΙΑΓΡΑΦΕΣ

	BFP60	BF60	BF50	BF40
Τύπος	OHC - 3 κύλινδροι 12 βαλβίδες		OHC - 3 κύλινδροι 6 βαλβίδες	
Κυβισμός (cc)	998		808	
Διάμετρος x Διαδρομή (mm)	73 x 79,5		70 x 70	
Εύρος RPM για πλήρες γκάζι	5.000 - 6.000		5.500 - 6.000	5.000 - 6.000
Ονομαστική ισχύς [kW (PS)]	44,1		36,8	29,4
Σχέση μετάδοσης	2,33	2,07	2,08	
Ικανότητα φόρτισης μπαταρίας (A)	22	17	17	
Υψος τραβέρσας (mm)	L: 531 X: 658	521	S: 416 / L: 521	
Καθαρό βάρος (kg)	LRTU: 119* XRTU: 125*	110*	SRTU: 96,0* LRTU: 98,0*	
Ρύθμιση κλίσης (Trim) και ανύψωσης (Tilt) μηχανής	Power Trim & Tilt			
Μήκος (mm)	792	777	694	
Πλάτος (mm)	417		390	
Υψος (mm)	L: 1.453 X: 1.580	1.397	L: 1.281 X: 1.387	
Κέντρο σε Κέντρο (mm)	582		558	

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

BLAST	BLAST™	◆	◆	◆	◆
PGM-FI	Προγραμματισμός ψεκασμού καυσίμου	◆	◆	◆	◆
ECOmo	ECOmo	◆	◆	◆	◆
	Χειρολαβή μοχλού πολλαπλών λειτουργιών**	◆	◆	◆	◆
	Ηλεκτρική Εκκίνηση	◆	◆	◆	◆
	Ρύθμιση κλίσης (Trim) και ανύψωσης (Tilt) μηχανής	◆	◆	◆	◆
	Προστασία και ασφάλεια της μηχανής	◆	◆	◆	◆
	NMEA 2000	◆	◆	◆	◆
	Εξάτμιση μέσω πλήμνης	◆	◆	◆	◆

*Το καθαρό βάρος περιλαμβάνει αλουμινένια προπέλα (3kg).
** Προαιρετικό.

BF30/BF20/BF15/BF10/BF8

ΙΣΧΥΡΗ ΚΑΙ ΑΘΟΡΥΒΗ

Συμπαγής και ασυμβίβαστη. Η απίστευτα ελαφριά γκάμα μηχανών μας παρέχει εντυπωσιακή ισχύ 15 ή 20 ίππων με τρικύλινδρο μοτέρ που υπόσχεται πιο ομαλή και αθόρυβη πλεύση στη λίμνη, το ποτάμι ή τη θάλασσα. Ενισχύστε τη δύναμη της λέμβου σας, δώστε ώθηση στο ιστιοπλοϊκό σας ή χαρίστε χρώμα στο Σαββατοκύριακό σας. Με έξυπνες αναδιπλούμενες λαβές, η εξαιρετικά φορητή σειρά μας είναι η τέλεια πηγή ενέργειας σε μέγεθος σέπτης.



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

BF30

BF20/15/10/8

ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

3 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ
12 ΒΑΛΒΙΔΕΣ3 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ
6 ΒΑΛΒΙΔΕΣ

ΚΥΒΙΣΜΟΣ

552 CM³ΜΕΤΑΞΥ 350-222 CM³

ΒΑΡΟΣ

ΑΠΟ 77,5 KG

ΑΠΟ 42-46,5 KG

ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ

30 HP

ΜΕΤΑΞΥ 8-20 HP

ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΙ TENDER (ΦΟΥΣΚΩΤΑ RIB)

BF30-8

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Στροφές (rpm)	Ταχύτητα (knots)	Κατανάλωση (l/h)
4.000	11,7	3,8
4.500	15,0	4,3
5.000	18,0	5,1
5.600	20,3	6,8

Linder Sportsman 445 Basic - BF30 2 άτομα - Ήρεμη θάλασσα



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΤΟ ΤΕΛΕΙΟ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ

Ελαφριά για εύκολη μεταφορά στην ξηρά, ισχυρή και πρακτική στη θάλασσα. Με πρωτοποριακά συστήματα όπως τηλεχειριστήριο και δυνατότητα ηλεκτρικής εκκίνησης, σας διευκολύνει υπό όλες τις συνθήκες. Και αν θέλετε να συνδυάσετε αυτή την ελαφριά μηχανή με ένα βαρύτερο σκάφος μπορείτε να τοποθετήσετε μια προπέλα υψηλής ώσης (power thrust).

ΑΘΟΥΡΥΒΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ

Όλες οι εξωλέμβιες Honda εξοπλίζονται με υψηλή τεχνολογία που διασφαλίζει ευκολία εκκίνησης, πολιτισμένη λειτουργία και οικονομία καυσίμου ώστε να έχετε ένα λόγο παραπάνω να ανυπομονείτε να επιστρέψετε στη θάλασσα.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

	BF30	BF20	BF15	BF10	BF8
Τύπος	OHK 3 κύλινδροι 6 βαλβίδες	OHK 2 κύλινδροι 4 βαλβίδες			
Κυβισμός (cc)	552	350	222		
Διάμετρος x Διαδρομή (mm)	61 x 63	59 x 64	58 x 42		
Εύρος RPM για πλήρες γκάζι	5.000 - 6.000		4.500 - 5.500	5.000 - 6.000	4.500 - 5.500
Ονομαστική ισχύς [kW (PS)]	22,1	14,7	11,0	7,4	5,9
Σχέση μετάδοσης	2,08			2,33	
Ικανότητα φόρτισης μπαταρίας (A)	10	12A (Electric) 6A (Recoil)			
Ύψος τραβέρσας (mm)	S: 431 / L: 552	S: 433 / L: 563 / X: 703 (X μόνο για BF15 και BF10)			
Καθαρό βάρος (kg)	SRTU: 77,5* SHGU: 80,0* LRTU: 79,5* LHGU: 82,0*	SHU: 46,5* / SHSU: 49,0* SRU: 49,5* / SRTU: 57,0* LHU: 49,5* / LHSU: 52,0* LRU: 51,0* / LRTU: 58,5* XRTU: 61,0 (15)*		SHU: 42,0* / SRU: 46,0* LHU: 44,5* / LRU: 48,5* SHSU: 45,5* / LHSU: 48,0* XRUU: 52,5* (10)	
Ρύθμιση κλίσης (Trim) και ανύψωσης (Tilt) της μηχανής	Gas Assist Tilt Power Trim & Tilt	Χειροκίνητο Tilt - 5 σταδίων Ηλεκτρικό Tilt		Χειροκίνητο Tilt - 5 σταδίων	
Μήκος (mm)	720 (Tiller) 640 (Remote)	650 (Tiller) / 640 (Remote)		610 (Tiller) / 600 (Remote)	
Πλάτος (mm)	375	350		345	
Ύψος (mm)	S: 1.195 / L: 1.320	S: 1.110 / L: 1.240 X: 1.380 (15)		S: 1.105 / L: 1.235 X: 1.375 (10)	

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Honda PGM-IG Προγραμματισμός Ψεκασμού Καυσίμου	◆	◆	◆	◆	◆
Ηλεκτρική Εκκίνηση	◆	◆	◆	◆	◆
Remote Control	◆	◆	◆	◆	◆
Ρύθμιση κλίσης (Trim) και ανύψωσης (Tilt)	◆	Power Tilt μόνο	Power Tilt μόνο		
Εξάτμιση μέσω πλ	◆	◆	◆	◆	◆
Προστασία και Ασφάλεια της Μηχανής	◆	◆	◆	◆	◆

*Το καθαρό βάρος περιλαμβάνει την προπέλα.

BF6/BF5/BF4/BF2.3

ΦΟΡΗΤΗ ΔΥΝΑΜΗ

Φορητή κινητήρια δύναμη, που την παίρνετε μαζί σας παντού. Αυθόρμητο πικνίκ; Ξαφνική εκδρομή για ψάρεμα; Απρόσμενα ηλιόλουστο απόγευμα; Απλά συνδέστε το τρέιλερ με το σκάφος, φορτώστε τον συμπαγή και ελαφρύ κινητήρα μας στο πορτμπαγκάζ και ξεκινήστε. Εύκολη μεταφορά, εύκολη χρήση και αρκετή ισχύς για αποδράσεις της τελευταίας στιγμής.



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΕΛΑΦΡΙΑ, ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΠΑΝΤΟΥ

Σας αρέσει να εξερευνάτε άγνωστα μέρη, ή θέλετε απλά να περάσετε ένα χαλαρό Σαββατοκύριακο με το μαγιό; Οι μηχανές μας μπορούν να σας ταξιδέψουν σε πολλά μέρη με ένα μικρό σκάφος. Διαθέτοντας εργονομική λαβή μεταφοράς και αναδιπλούμενη λαγουδέρα μεταφέρονται άνετα στο πορτμπαγκάζ.

ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΩΘΗΝ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Όταν εμπιστευτείτε τη μηχανή σας, μπορείτε να διασχίσετε το ποτάμι χωρίς άγχος. Με την υποστήριξη της παγκοσμίως διάσημης αξιοπιστίας της Honda, μπορείτε επίσης να αξιοποιήσετε στο έπακρο την εντυπωσιακή χωρητικότητα του ρεζερβουάρ - από 1,3 έως 1,5 λίτρα - με χρόνο λειτουργίας άνω των 60 λεπτών. Ιδανικό για να αναζητήσετε ένα άγνωστο μέρος για μεσημεριανή σιέστα.

ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΙ TENDER (RIBS) Η ΧΡΗΣΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΜΕΓΙΣΤΗ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ

BF6-2.3

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

BF6/5/4 BF2.3

ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

1 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ 1 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ

ΚΥΒΙΣΜΟΣ

127 CM³ 57 CM³

ΒΑΡΟΣ

ΑΠΟ 27 KG ΑΠΟ 13 KG

ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ

ΜΕΤΑΞΥ 4-6 HP ΜΕΤΑΞΥ 8-20 HP





ΠΡΟΔΙΑΓΓΡΑΦΕΣ

	BF6	BF5	BF4	BF2.3
Τύπος	OHV - 1 κύλινδρος 2 βαλβίδες		OHV - 1 κύλινδρος 2 βαλβίδες	
Κυβισμός (cc)	127			57
Διάμετρος x Διαδρομή (mm)	60 x 45			45 x 36
Εύρος RPM για πλήρες γκαζί	5.000 - 6.000	4.500 - 5.500		5.000 - 6.000
Ονομαστική ισχύς [kW (PS)]	4,4	3,7	2,9	1,7
Σχέση μετάδοσης	2,08			2,42
Ικανότητα φόρτισης της μπαταρίας (A)	12V6A (ειδικά μοντέλα BF5 και BF6)			
Υψος τραβέρσας (mm)	S: 434 / L: 561			S: 418 / L: 571
Καθαρό βάρος (kg)	S: 27,0 / L: 27,5			SCHU: 13,5* LCHU: 14,0*
Ρύθμιση κλίσης (Trim) και ανύψωσης (Tilt) της μηχανής	Χειροκίνητο Tilt - 5 σταδίων			Χειροκίνητο Tilt - 4 σταδίων
Μήκος (mm)	524			410
Πλάτος (mm)	347			280
Υψος (mm)	S: 1.020 / L: 1.147			S: 945 / L: 1.100

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 Μικρό βάρος	◆	◆	◆	◆
Ενσωματωμένη Λαβή Μεταφοράς	◆	◆	◆	◆
Ενσωματωμένο ρεζερβουάρ καυσίμου	◆	◆	◆	◆
Μηχανική Εκκίνηση	◆	◆	◆	◆
 Έλεγχος κατεύθυνσης 360°				◆
Ρύθμιση Γκαζιού	◆	◆	◆	◆

*Το καθαρό βάρος περιλαμβάνει την προπέλα.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΓΝΗΣΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ HONDA

Τα γνήσια αξεσουάρ της Honda σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και δοκιμάζονται σύμφωνα με τα ίδια αυστηρά πρότυπα όπως οι θρυλικές εξωλέμβιες μηχανές μας. Δημιουργούνται έτσι ώστε να ταιριάζουν άψογα με τα υπάρχοντα προϊόντα της Honda χωρίς καμία ταλαιπωρία, επιτρέποντάς σας να επικεντρωθείτε στα σημαντικά πράγματα στη ζωή, απολαμβάνοντας το νερό.



ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΡΟΠΕΛΑΣ



ΠΡΟΠΕΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3 ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ



ΠΡΟΠΕΛΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ 3 ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ



ΠΡΟΠΕΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 4 ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ



ΠΡΟΠΕΛΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ 4 ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗΣ

Η σειρά BF115-350 διαθέτει πολλαπλές επιλογές εξαρτημάτων χειρισμού για μια εξατομικευμένη εμπειρία στο νερό. Όσες διαθέτουν IST (έξυπνο χειριστήριο γκαζιού και ταχυτήτων) προσφέρουν εκκίνηση με το πάτημα ενός διακόπτη.



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ



ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗΣ

ΟΘΟΝΕΣ

Η οθόνη πολλαπλών λειτουργιών 4,3" προβάλλει πληροφορίες για την ταχύτητα του σκάφους και τη στάθμη καυσίμου (απαιτούνται αισθητήρες NMEA2000*) καθώς και τις όποιες δυσλειτουργίες, για έως και τέσσερις εξωλέμβιες Honda συμβατές με ηλεκτρονικό εξοπλισμό NMEA2000*.



ΟΘΟΝΗ NMEA



IMMOBILISER

Η σειρά εξωλέμβιων μηχανών BF115-350 με χειριστήριο iST διαθέτει επίσης σύστημα ακινητοποίησης (immobilizer) το οποίο δεν επιτρέπει την εκκίνηση της μηχανής χωρίς το κλειδί του κεντρικού διακόπτη του ιδιοκτήτη.

HONDA iST ΕΞΥΠΝΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΚΑΖΙΟΥ ΚΑΙ ΚΙΒΩΤΙΟΥ

Το έξυπνο χειριστήριο γκαζιού και κιβωτίου iST διατίθεται με τα μοντέλα BF115-350, παρέχοντας εξαιρετικό έλεγχο και συνδεσιμότητα. Το σύστημα προσφέρει όλα τα χαρακτηριστικά που αναζητούν οι χειριστές σκαφών όπως βέλτιστο έλεγχο ρελαντί, trolling control, και συγχρονισμό στροφών & κλίσεων μηχανών (για έως 4 μηχανές). Μηχανικά χειριστήρια διατίθενται επίσης με τη μηχανή BF175.



HONDA iST (TWIN)



HONDA iST (SINGLE)

ΛΑΓΟΥΔΕΡΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

Οι εργονομικά σχεδιασμένες λαγουδέρες και τα χειριστήρια της Honda προσφέρουν ακριβή και άνετο έλεγχο.



ΛΑΓΟΥΔΕΡΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ (BF60A & BFP60A)



ΛΑΓΟΥΔΕΡΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ (BF40D & BF50D)



ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΠΛΕΥΡΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ



ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΙΣΟΥΨΟΥΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ



ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΑΝΩ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (ΜΟΝΟ)



ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΑΝΩ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (ΔΙΠΛΟ)

ΟΡΓΑΝΑ NMEA

Χρησιμοποιώντας το δίκτυο NMEA2000® (επικοινωνία δεδομένων μεταξύ κινητήρα και ηλεκτρονικών), τα όργανα πολλαπλών λειτουργιών της Honda εξάγουν όλα τα δεδομένα επιδόσεων και διαχείρισης της μηχανής, παρέχοντας στους χειριστές ακριβείς πληροφορίες όπως τις στροφές ανά λεπτό και τη ρύθμιση στη ροή του καυσίμου, τις μέσες τιμές στην ταχύτητα ταξιδιού και πολλά άλλα.



ΚΟΝΤΕΡ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ



ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ



ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ



ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ

HONDA
MARINE

Honda Genuine Oil

**HIGH PERFORMANCE
IN EVERY DROP**



ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ



HONDA MARINE

ENGINEERING FOR *Life*



ΟΜΙΛΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΣΑΡΑΚΑΚΗ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ
Λ. ΑΘΗΝΩΝ 71, 101 73 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 3483.782, 210 3483.790
FAX: 210 3483.785
hondamarine.gr find us on fb