

HONDA **MARINE**

ADVENTURE ON *Water*



HONDA
MARINE

ΕΞΩΛΕΜΒΙΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ



ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ
Λ. ΑΘΗΝΩΝ 71, 104 47 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 3483.782, 210 3483.790
FAX: 210 3483.785
hondamarine.gr
find us on social media

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΕΞΩΛΕΜΒΙΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

Ως ο μεγαλύτερος κατασκευαστής κινητήρων στον κόσμο, γνωρίζουμε πώς να κατασκευάζουμε την κατάλληλη μηχανή για κάθε σκοπό. Στην πραγματικότητα, πάνω από τα δύο τρίτα των 5 εκατομμυρίων κινητήρων που κατασκευάζουμε κάθε χρόνο προορίζονται για τους ανταγωνιστές μας και άλλους κατασκευαστές, οπότε προφανώς έχουν κι αυτοί την ίδια άποψη. Τους κινητήρες μας εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες καθημερινά, σε όλο τον κόσμο, για αμέτρητες χρήσεις και εφαρμογές. Καινοτομούμε, δοκιμάζουμε, βελτιώνουμε και αναθεωρούμε τα προϊόντα μας πάνω από 60 χρόνια, γι' αυτό και γνωρίζουμε τα συστατικά ενός εξαιρετικού κινητήρα και διοχετεύουμε όλη αυτή τη γνώση στη γκάμα των εξωλέμβιων μηχανών μας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- 03** Γιατί Honda;
- 05** Καινοτομία της Honda Marine
- 07** BF350/BF300
- 09** BF250/BF225/BF200
- 11** BF150/BF135/BF115
- 13** BF100/BF80/BF60
- 15** BF50/BF40/BF30
- 17** BF20/BF15/BF10/BF8
- 19** BF2.3/Honwave
- 21** Αξεσουάρ και Εξαρτήματα





ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΣΑΣ LIFESTYLE



ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΙΓΜΕΣ

Είναι απίστευτα τα συναισθήματα που βιώνεις όταν βρίσκεσαι σε ένα σκάφος, είτε είναι δικό σου είτε εργάζεσαι σε αυτό. Αυτή η χαρά, αυτό το ασταμάτητο, καταγιστικό πάθος από την επαφή με το νερό είναι πηγή ενέργειας και έμπνευσης για όλα όσα κάνουμε και για κάθε προϊόν που δημιουργούμε.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

Τίποτα δεν συγκρίνεται με την ελευθερία της επιλογής. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε μηχανές για κάθε είδους ανάγκη, για ταξίδια εξερεύνησης και χαλάρωσης με το σκάφος σας, χωρίς τον παραμικρό δισταγμό ή ανησυχία.

ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ

Κατασκευάζουμε τις πιο αξιόπιστες μηχανές στον κόσμο. Μπορεί να ακούγεται υπερβολικό, αλλά αυτό που εννοούμε είναι ότι βρισκόμαστε εκεί την κατάλληλη στιγμή. Και όταν έρχεται αυτή η στιγμή, οι άνθρωποι επιλέγουν τη Honda, ξανά και ξανά.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΗΣ HONDA MARINE

Στη Honda, το πάθος μας ήταν ανέκαθεν οι νέες τεχνολογίες. Πιέζοντας συνεχώς τα όρια του εφικτού, είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε περισσότερα. Περισσότερες επιδόσεις, περισσότερη οικονομία καυσίμου, περισσότερο έλεγχο. Ρίξτε μια ματιά στις πιο πρόσφατες καινοτομίες μας για να δείτε πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε στο έπακρο την εξωλέμβια μηχανή σας.



Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΜΗΧΑΝΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ

Από την 2,3 HP μέχρι την V8 BF350, θα βρείτε την τέλεια εξωλέμβια μηχανή που ταιριάζει στην ιπποδύναμη, τις επιδόσεις και την πρακτικότητα που χρειάζεστε. Αναζητήστε τη χρυσή τομή μεταξύ των προηγμένων τεχνολογικών χαρακτηριστικών, της ευκολίας χρήσης, της βέλτιστης απόδοσης καυσίμου, της ιπποδύναμης και της τιμής.

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

VTEC™

**VTEC™ - ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ ΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΒΑΛΒΙΔΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΥΘΙΣΗΣ**

Βελτιστοποίηση της απόδοσης της μηχανής σε όλο το εύρος στροφών

PGM-FI

**PGM - FI – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ**

Το σύστημα PGM-FI συμβάλλει στην πλήρη βελτιστοποίηση της απόδοσης και της αξιοπιστίας της μηχανής

ECOMO

ECOMO

Εξαιρετική απόδοση καυσίμου

BLAST™

**BLAST™ - ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΡΟΠΗ
ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ**

Άριστη απόδοση κατά την εκκίνηση

PGM-IG

**PGM-IG - HONDA
PROGRAMMED IGNITION**

Honda Programmed Ignition για βέλτιστο χρονισμό ανάφλεξης και άριστη λειτουργία υπό όλες τις συνθήκες

DIRECT AIR

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ

Μοναδικό σύστημα που παρέχει αυξημένη ισχύ και βέλτιστη ψύξη κινητήρα

ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ



HONDA iST®

Ένα έξυπνο σύστημα ελέγχου μηχανής για την ομαλή ρύθμιση του γκαζιού και την αλλαγή των σχέσεων μετάδοσης



ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΜΟΧΛΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Ρυθμιζόμενη χειρολαβή μοχλού για μέγιστη άνεση με χειριστήρια σε βολική θέση



ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ

Απλουστευμένη εκκίνηση



ΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΑΝΤΙΘΕΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

Βελτιωμένος χειρισμός του σκάφους και διευκόλυνση στον έλεγχο της κατεύθυνσης



NMEA 2000®

Απλοποιημένη συνδεσιμότητα και συμμόρφωση με άλλον ηλεκτρονικό εξοπλισμό NMEA2000



TRIM SUPPORT

Ελέγχει αυτόματα το trim σύμφωνα με τις στροφές της μηχανής ή την ταχύτητα του σκάφους



CRUISE CONTROL

Ρυθμίζει την ταχύτητα πλεύσης με το πάτημα ενός πλήκτρου



ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Η ηλεκτρική ρύθμιση κλίσης (trim) και ανύψωσης (tilt) της μηχανής βελτιστοποιεί την απόδοση



POWER TRIM AND TILT

Η ηλεκτρική ρύθμιση κλίσης (trim) και ανύψωσης (tilt) της μηχανής βελτιστοποιεί την απόδοση



ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Εύκολη και άνετη εκκίνηση



**ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ**

Λειτουργία παρακολούθησης της μηχανής



ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΜΕΣΩ ΠΛΗΜΝΗΣ

Αυξημένη ώθηση και μειωμένος θόρυβος λειτουργίας



ΑΥΤΟΜΑΤΟ TILT

Προρυθμισμένη πρακτική λειτουργία κλίσης εντός και εκτός θαλάσσης



TROLLING CONTROL MODE

Ακριβής έλεγχος αργής πλεύσης

ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ



ΧΑΜΗΛΟ ΒΑΡΟΣ

Συμπαγής, ελαφρύς σχεδιασμός για εύκολη μεταφορά



ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Βελτιωμένη φορητότητα και άνεση



ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ

Βελτιώνει την ευκολία μεταφοράς



ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 360°

Έλεγχος κατεύθυνσης 360° για εύκολους χειρισμούς



ΛΑΓΟΥΔΕΡΑ

Βελτιώνει τον έλεγχο του γκαζιού στο τιμόνι

BF350/BF300

V8 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΞΩΛΕΜΒΙΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Τώρα μπορείτε να απολαμβάνετε τα πάντα με το σκάφος σας - απόλυτη άνεση σε συνδυασμό με υψηλές επιδόσεις. Η πρώτη μας V8 είναι μια τεχνικά προηγμένη εξωλέμβια μηχανή που σας επιτρέπει να εξερευνήσετε περισσότερο, να ζήσετε περισσότερες εμπειρίες και να αξιοποιήσετε το χρόνο σας στο νερό σε εντελώς νέα επίπεδα. Απολαύστε την επιτάχυνση, τη σιγουριά της έξυπνης απόδοσης καυσίμου και, το σημαντικότερο, την υποστήριξη της δοκιμασμένης τεχνογνωσίας της Honda.

ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΠΙΟ ΜΑΚΡΙΝΑ , ΑΝΕΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ
ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΛΑΡΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

BF350/300

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

5 ΛΙΤΡΩΝ
32 ΒΑΛΒΙΔΕΣ V8

ΚΥΒΙΣΜΟΣ

4.952 CM³

ΒΑΡΟΣ

355 ΚG ΣΥΜΠΕΡ .
ΠΡΟΠΕΛΑΣ

ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ

300 - 350 HP

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΑΝΥΠΕΡΒΛΗΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

Η V8 αποδίδει την πιο εντυπωσιακή ισχύ μεταξύ των εξωλέμβιων μηχανών μας. Στις χαμηλές ταχύτητες, το BLAST™ προσφέρει άμεση και ισχυρή επιτάχυνση, και στη συνέχεια, για επιπλέον δύναμη στο ταξίδι, η ενεργοποίηση του VTEC™ αυξάνει τη μέγιστη ισχύ δημιουργώντας ένα κύμα επιτάχυνσης.

ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Η νέα χαρακτηριστική σχεδίαση - μια λεπτή, μονοκόμμη σιλουέτα σε Aquamarine Silver, Grand Prix White και Sporty White - προσαρμόζεται σε διάφορα σχήματα γάστρας και περιβάλλοντα, ενώ το βελτιωμένο σχήμα του κιβωτίου ταχυτήτων μειώνει την αντίσταση κάτω από το νερό. Από κάτω, ενσωματωμένη τεχνολογία όπως το ECOmo, το Trim Support και ένας αισθητήρας O2, συμβάλλει στη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας καυσίμου, χωρίς να διακυβεύεται η απόδοση του κινητήρα.

ΕΥΚΟΛΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

Η εξωλέμβια V8 συνοδεύεται από ένα ολοκαίνουργιο χειριστήριο BF350, το οποίο βοηθά στην βέλτιστη αξιοποίηση όλων των διαισθητικών χαρακτηριστικών. Απολαύστε την εμπειρία της ομαλότερης πλεύσης με το Cruise Control που προσαρμόζεται σε μεγαλύτερο εύρος ταχυτήτων, το Automatic Tilt για τον καθορισμό της στάνταρ γωνίας κλίσης ώστε να αποφύγετε το μηχανικό τριμάρισμα της μηχανής την ώρα που εκτελείτε ελιγμούς πρόσδεσης και αγκυροβολίας.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

	BF350	BF300
Τύπος	4-Stroke, SOHC, 60° V8, 32 βαλβίδες	
Κυβισμός (cc)	4.952	
Διάμετρος x Διαδρομή (mm)	89 x 99,5	
Εύρος RPM για πλήρες γκάτζ	5.000 - 6.000	
Ονομαστική ισχύς [kW (PS)]	257,4	220,7
Σχέση Μετάδοσης	1,79	
Ικανότητα Φόρτισης Μηταρίας (A)	70	
Ύψος Τραβέρσας (mm)	XDU / XCDU: 638 UDU / UCDU: 765	
Καθαρό Βάρος (kg)	XDU / XCDU: 355* UDU / UCDU: 360*	
Ρύθμιση κλίσης (Trim) και ανύψωση (Tilt) μηχανής	Power Trim & Tilt	
Μήκος (mm)	1.121	
Πλάτος (mm)	650	
Ύψος (mm)	2.145	
Κέντρο σε Κέντρο (mm)	724	

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

VTEC™	VTEC™	◆	◆
BLAST™	BLAST™	◆	◆
PGM-FI	Προγραμματισμός Ψεκασμού Καυσίμου	◆	◆
ECOmo	ECOmo	◆	◆
	Honda iST	◆	◆
	Ηλεκτρική Εκκίνηση	◆	◆
	Ρύθμιση κλίσης (Trim) και ανύψωση (Tilt) μηχανής	◆	◆
	Προστασία και Ασφάλεια Της Μηχανής	◆	◆
	NMEA 2000®	◆	◆
	Κιβώτιο Μετάδοσης Αντίθετης Περιστροφής	◆	◆
	Εξάτμιση Μέσω Πλήμμης	◆	◆
	Power Air Σύστημα Εισαγωγής	◆	◆
	Trolling Control Mode	◆	◆
	Cruise Control	◆	◆
	Auto Tilt	◆	◆
	Trim Support	◆	◆

**Το καθαρό βάρος περιλαμβάνει την προπέλα.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

	Στροφές (rpm)	Ταχύτητα (knots)	Κατανάλωση (l/h)	MPL
ECOmo	650	2,8	5,2	0,54
	1.000	5,0	9,6	0,52
	1.500	7,3	19,4	0,38
	2.000	9,0	33,3	0,27
	2.500	16,2	48,4	0,33
	3.000	24,6	53,4	0,46
	3.500	30,8	68,1	0,45
	4.000	36,2	102,2	0,35
	4.500	40,3	124,0	0,33
	5.000	44,9	150,7	0,30
	5.500	50,0	222,7	0,22
	6.000	51,7	244,0	0,21

Ranieri Next 330 LX – 2x BF350A
Μήκος 10,15 m
Βάρος 5.280 kg (σύμφωνα με τις δοκιμές)

Μέγιστη ισχύς 800 hp
5 άτομα – Ήρεμη θάλασσα
Προπέλα (16" x 21")

ΧΡΩΜΑΤΑ

Αυτές οι μηχανές διατίθενται σε Aquamarine Silver, Grand Prix White και Sporty White. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για περισσότερες πληροφορίες.



BF350-300

BF250/BF225/BF200

V6
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΕΞΕΛΙΞΗ

Η ίδια μηχανολογική υπεροχή που τροφοδοτεί τους μηχανοκίνητους αγώνες της Honda, θα σας εμπνεύσει να εξερευνήσετε περισσότερο, να γίνετε πιο τολμηροί και να ζήσετε πιο ελεύθερα από ποτέ. Η προηγμένη σειρά μηχανών V6 περικλείει τη χαρά που αποπνέει η ζωή στο νερό. Απολαύστε την ακρίβεια της ταχείας επιτάχυνσης, τη σιγουριά της ευφυούς οικονομίας καυσίμου και, το σημαντικότερο, την αποδεδειγμένη μηχανολογική υποστήριξη της Honda.

ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΙ
ΤΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΣ ΤΗΣ ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗΣ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ECOmo	Στροφές (rpm)	Ταχύτητα (knots)	Κατανάλωση (l/h)	MPL
	650	2,9	1,8	1,66
	1.000	4,5	3,2	1,39
	1.500	6,4	5,9	1,09
	2.000	7,7	7,5	1,02
	2.500	10,6	12,8	0,82
	3.000	15,1	18,4	0,82
	3.500	20,6	23,9	0,86
	4.000	24,9	31,3	0,80
	4.500	29,7	39,9	0,74
	5.000	32,8	49,2	0,67
	5.500	36,8	63,2	0,58
	6.000	42,0	78,5	0,54
	6.250	42,8	88,8	0,48

4XC HA27 - BF250
Βάρος 1.890 kg (σύμφωνα με τις δοκιμές)

Ήρεμη θάλασσα
Προπέλα 18"

ΧΡΩΜΑΤΑ

Αυτές οι μηχανές διατίθενται σε Aquamarine Silver, Grand Prix White ή Sporty White. Παρακαλούμε μιλήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για περισσότερες πληροφορίες.

NEW

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

BF250/225/200

ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

6 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ

ΚΥΒΙΣΜΟΣ

3.583 CM³

ΒΑΡΟΣ

ΑΠΟ 284 ΚG

ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ

ΜΕΤΑΞΥ 200 - 250 HP

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΥ ΣΑΣ
ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΠΑΝΤΟΥ

Είτε εργάζεστε είτε ταξιδεύετε, θέλετε μια ομαλή και ξεκούραστη πλεύση. Η σειρά V6 εξασφαλίζει ακριβώς αυτό, με καινοτόμες τεχνολογίες όπως ο έλεγχος VTEC™, η επιτάχυνση BLAST™ και το iST που επιτρέπει την ακριβή ηλεκτρονική απόκριση της μηχανής.

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Απολαύστε εντυπωσιακή ισχύ χωρίς αύξηση της κατανάλωσης. Ο ηλεκτρονικός ψεκασμός καυσίμου PGM-FI αυξάνει την αναλογία αέρα / καυσίμου όταν επιταχύνετε, ενώ το ECOmo εξασφαλίζει ότι η αποδοτικότητα καυσίμου συνεχίζεται όταν φτάνετε στη βέλτιστη ταχύτητα ταξιδιού.

ΑΠΕΡΙΤΤΗ, ΚΟΜΨΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Η σειρά V6 σχεδιάστηκε για να είναι κομψή σε εμφάνιση και άψογη στο νερό. Ο εξωτερικός σχεδιασμός αντανακλά την εσωτερική μηχανολογική ακρίβεια, χωρίς να αφήνει αμφιβολία για τις δυνατότητες του σκάφους με τέρμα γκάζι.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

	BF250 [*]	BF225 [*]	BF200 [*]
Τύπος	SOHC - 6 κύλινδροι 60° V6 VTEC™, 24 βαλβίδες		OHV - 6 κύλινδροι 60° V6, 24 βαλβίδες
Κυβισμός (cc)	3.583		
Διάμετρος x Διαδρομή (mm)	89 x 96		
Εύρος RPM για πλήρες γκάζι	5.300 - 6.300		
Ονομαστική ισχύς (kW (PS))	183,9	165,5	147,1
Σχέση Μετάδοσης	2,00 (24/12)		
Ικανότητα Φόρτισης Μηταρίας (lA)	90		
Ύψος Τραβέρσας (mm)	L: 508 X: 635 U: 762		
Καθαρό Βάρος (kg)	L: 284 X / XC: 292 U / UC: 297		
Ρύθμιση κλίσης (Trim) και ανύψωση (Tilt) μηχανής	Power Trim & Tilt		
Μήκος (mm)	1.035		
Πλάτος (mm)	666		
Ύψος (mm)	L: 1.812 X: 1.939 U: 2.066		
Κέντρο σε Κέντρο (mm)	724		

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

VTEC™	VTEC™	♦	♦	
BLAST™	BLAST™	♦	♦	♦
PGM-FI	Προγραμματισμός Ψεκασμού Καυσίμου	♦	♦	♦
ECOmo	ECOmo	♦	♦	♦
	Honda iST	♦	♦	♦
	Ηλεκτρική Εκκίνηση	♦	♦	♦
	Ρύθμιση κλίσης (Trim) και ανύψωση (Tilt) μηχανής	♦	♦	♦
	Προστασία και Ασφάλεια Της Μηχανής	♦	♦	♦
	NMEA 2000®	♦	♦	♦
	Κιβώτιο Μετάδοσης Αντίθετης Περιστροφής	♦	♦	♦
	Εξάτμιση Μέσω Πλήμνης	♦	♦	♦
	Power Air Σύστημα Εισαγωγής	♦	♦	♦
	Trolling Control Mode	♦		♦
	Cruise Control	♦		♦
	Auto Tilt	♦	♦	♦
	Trim Support	♦	♦	♦

^{*}BF200/BF225/BF250 διαθέσιμα μοντέλα αντίθετης περιστροφής

BF150/BF135/BF115

ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ

Σχεδιασμένη για μεγάλα φουσκωτά και σπορ σκάφη, αυτή η σειρά είναι εμπνευσμένη από το σαρωτικό κύμα αδρεναλίνης που σας κατακλύζει διασχίζοντας το απέραντο γαλάζιο με μέγιστη ταχύτητα. Με τεχνολογία Intelligent Shift και Throttle (iST), ηλεκτρονικό ψεκασμό καυσίμου PGM-FI και VTEC™ για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης, έχετε μία μικρή, καλά ρυθμισμένη μηχανή που υπόσχεται ομαλή και συναρπαστική πλεύση για tender, σκάφη αναψυχής/τουριστικά και οτιδήποτε ενδιάμεσο.

ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ



NEW

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

BF250/225/200

ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

4 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ

ΚΥΒΙΣΜΟΣ

2.354 CM³

ΒΑΡΟΣ

ΑΠΟ 218 ΚG

ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ

ΜΕΤΑΞΥ 115 - 150 HP

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΚΟΜΨΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ.

Διαθέσιμο για αγορά σε Aquamarine silver, Grand Prix White ή Sporty White, το νέο design των κινητήρων συνδυάζει κομψότητα και εργονομία. Ο επανασχεδιασμός τους είναι πιο συμπαγής και αεροδυναμικός, προσφέροντας ακόμα καλύτερες επιδόσεις. Με τεχνολογία εμπνευσμένη από την σειρά V8, η εμπειρία χειρισμού γίνεται απολαυστικά εύκολη, χάρη σε έξυπνες λειτουργίες όπως trolling control, cruise control, trim support και automatic tilt.

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ

Γνωστοί για την ποιότητα, αξιοπιστία και αντοχή των προϊόντων μας, κατασκευάζουμε μηχανές που μπορείτε να βασιστείτε, στη δουλειά ή στον ελεύθερο χρόνο σας. Κάθε μία υιοθετεί έξυπνη τεχνολογία εξοικονόμησης καυσίμου, ώστε να είναι καινοτόμα όσο και ανθεκτική.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

	BF150 [*]	BF135 [*]	BF115 [*]
			
Τύπος	DOHC - 4 κύλινδροι 16 βαλβίδες VTEC™ (150)		
Κυβισμός (cc)	2.354		
Διάμετρος x Διαδρομή (mm)	87 x 99		
Εύρος RPM για πλήρες γκάζι	5.000 - 6.000		
Ονομαστική ισχύς (kW (PS))	110,3	99,3	84,6
Σχέση Μετάδοσης	2,14 (30/14)		
Ικανότητα Φόρτισης Μπαταρίας (A)	40		
Ύψος Τραβέρσας (mm)	L: 508 X: 635		
Καθαρό Βάρος (kg)	L: 224 X: 227		
Ρύθμιση κλίσης (Trim) και ανύψωση (Tilt) μηχανής	Power Trim & Tilt		
Μήκος (mm)	913		
Πλάτος (mm)	618		
Ύψος (mm)	L: 1.688 X: 1.815		
Κέντρο σε Κέντρο (mm)	660		

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 VTEC™	♦		
 BLAST™	♦	♦	♦
 PGM-FI Προγραμματισμός Ψεκασμού Καυσίμου	♦	♦	♦
 ECOMO ECOmo	♦	♦	♦
 Honda iST	♦	♦	♦
 Ηλεκτρική Εκκίνηση	♦	♦	♦
 Ρύθμιση κλίσης (Trim) και ανύψωση (Tilt) μηχανής	♦	♦	♦
 Προστασία και Ασφάλεια Της Μηχανής	♦	♦	♦
 NMEA 2000®	♦	♦	♦
 Κιβώτιο Μετάδοσης Αντίθετης Περιστροφής	♦		
 Εξάτμιση Μέσω Πλήμνης	♦		♦
 Trolling Control Mode	♦	♦	♦
 Cruise Control	♦	♦	♦
 Auto Tilt	♦	♦	♦
 Trim Support	♦	♦	♦

^{*}BF150/BF135 διαθέσιμα μοντέλα αντίθετης περιστροφής

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

	Στροφές (rpm)	Ταχύτητα (knots)	Κατανάλωση (l/h)	MPL
ECOMO	650	3,1	2,1	1,48
	1.000	4,4	4,2	1,04
	1.500	6,4	7,2	0,88
	2.000	7,7	12,3	0,62
	2.500	9,6	19,8	0,48
	3.000	15,0	26,0	0,58
	3.500	21,3	31,0	0,69
	4.000	26,7	42,0	0,63
	4.500	30,5	52,0	0,59
	5.000	33,9	78,8	0,43
	5.500	38,0	91,4	0,42
	6.000	49,9	104,0	0,39
	6.200	42,0	106,8	0,39

Idea Marine 80 - 2 x BF150
Μήκος 7,99 m
Βάρος 2.000 kg (σύμφωνα με τις δοκιμές)

Μέγιστη ισχύς 425 hp
2 άτομα - Θάλασσα με ελαφρύ κύμα
Προπέλα (14 3/4" x 19")

ΧΡΩΜΑΤΑ

Αυτές οι μηχανές διατίθενται σε Aquamarine Silver, Grand Prix White ή Sporty White. Παρακαλούμε μιλήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για περισσότερες πληροφορίες.



BF100/BF80/BF60

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ,
ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ

Ζήστε την απόλυτη ισορροπία ανάμεσα στην ισχύ και τον έλεγχο. Αυτοί οι εξωλέμβιοι κινητήρες προσφέρουν την αυτοπεποίθηση και την άμεση ανταπόκριση που χρειάζεστε στη θάλασσα, όλα σε ένα ευέλικτο μεσαίας κατηγορίας σχέδιο. Με συναρπαστική επιτάχυνση, εξαιρετική οικονομία καυσίμου και ακριβή χειρισμό, κάθε ταξίδι γίνεται ομαλό και αξέχαστο.



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

BF100/BF80	BF60
ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	
4 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ	3 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ 12 ΒΑΛΒΙΔΕΣ
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	
1496 CM ³ - 808 CM ³	998 CM ³
ΒΑΡΟΣ	
ΑΠΟ 165 KG	ΑΠΟ 110 KG
ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ	
ΜΕΤΑΞΥ 80 - 100 HP	60 HP

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ,
ΙΣΧΥΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Εξοπλισμένη με το σύστημα BLAST™ της Honda, αυτή η σειρά προσφέρει δυνατή ροπή στις χαμηλές στροφές και εκρηκτική επιτάχυνση, για να φτάνετε γρήγορα στην ιδανική ταχύτητα και στο αγαπημένο σας γαλάζιο σημείο, σε χρόνο μηδέν.

ΕΞΥΠΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Όλα τα μοντέλα διαθέτουν προηγμένο σύστημα ψεκασμού καυσίμου PGM-FI και έλεγχο καύσης ECOmo lean burn, εξασφαλίζοντας ομαλή απόδοση ισχύος και αποδοτική χρήση καυσίμου στις ταχύτητες πλεύσης.

ΣΤΙΒΑΡΟ ΚΕΛΥΦΟΣ

Καινοτόμος μηχανολογία καλυμμένη με εντυπωσιακό ασημί χρώμα. Η πατενταρισμένη διαδικασία διπλής στεγανοποίησης δημιουργεί ένα αεροδυναμικό αλουμινένιο κέλυφος με ανοδιωμένο αστάρωμα, βαφή και τελικό βερνίκι από ρητίνη που προστατεύει από τις UV ακτινοβολίες.

ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑΧΥΠΛΟΑ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

	Στροφές (rpm)	Ταχύτητα (knots)	Κατανάλωση (l/h)
ECOmo	650	2,0	0,9
	1.000	2,5	1,5
	1.500	4,3	3,3
	2.000	5,5	5,7
	2.500	7,1	8,1
	3.000	13,0	10,0
	3.500	17,0	12,3
	4.000	21,2	16,8
	4.500	25,5	20,1
	5.000	29,5	26,0
	5.500	33,0	32,4
	5.900	36,8	36,0

Highfield H54 - BF100
2 Άτομα - Ήρεμη Θάλασσα



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

	BF100	BF80	BF60
			
Τύπος	ΟΗC - 4 κύλινδροι VTEC™ 16 βαλβίδες (100) 16 βαλβίδες (80)		ΟΗC - 3 κύλινδροι 12 βαλβίδες
Κυβισμός [cc]	1.496		998
Διάμετρος x Διαδρομή (mm)	73 x 89,4		73 x 79,5
Εύρος RPM για πλήρες γκάζι	5.500 - 6.300	5.000 - 6.000	
Ονομαστική ισχύς [kW (PS)]	73,6	58,8	44,1
Σχέση Μετάδοσης	2,33:1		2,07
Ικανότητα Φόρτισης Μπαταρίας (A)	35		17
Ύψος Τραβέρσας (mm)	L: 537 X: 664		521
Καθαρό Βάρος (kg)	LRTU: 166* XTRU: 172*	LRTU: 165* XTRU: 171*	110*
Ρύθμιση κλίσης (Trim) και ανύψωση (Tilt) μηχανής	Power Trim & Tilt		
Μήκος (mm)	742		777
Πλάτος (mm)	459		417
Ύψος (mm)	L: 1.576 X: 1.703		1.397
Κέντρο σε Κέντρο (mm)	660		582

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

VTEC™	VTEC™	◆		
BLAST™	BLAST™	◆	◆	◆
PGM-FI	Προγραμματισμός Ψεκασμού Καυσίμου	◆	◆	◆
ECOmo	ECOmo	◆	◆	◆
	Χειρολαβή Μοχλού Πολλαπλών Λειτουργιών**	◆	◆	◆
	Ηλεκτρική Εκκίνηση	◆	◆	◆
	Ρύθμιση κλίσης (Trim) και ανύψωσης (Tilt) μηχανής	◆	◆	◆
	Προστασία και Ασφάλεια Της Μηχανής	◆	◆	◆
	NMEA 2000®	◆	◆	◆
	Εξάτμιση Μέσω Πλήμνης	◆	◆	◆

*Το καθαρό βάρος περιλαμβάνει αλουμινένια προπέλα (3kg)
**Προαιρετικό

BF50/BF40/BF30

ΣΥΜΠΑΓΗΣ, ΕΛΑΦΡΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΗ

Με τέλεια αναλογία ισχύος/βάρους, αυτή η ελαφριά και ευέλικτη σειρά εξωλέμβιων προσφέρει συναρπαστική επιτάχυνση και εντυπωσιακή οικονομία καυσίμου, ώστε να μπορείτε να αντιμετωπίσετε κάθε κύμα και δυσκολία με ευκολία. Μπορείτε να είστε σίγουροι ότι έχουμε ενσωματώσει άφθονες καινοτομίες παρά τις συμπαγείς διαστάσεις της. Κάθε τεχνολογική εξέλιξη κάνει την κάθε μέρα στο νερό τόσο απολαυστική όσο ένα λουκούλλιο γεύμα.



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

BF50/40/30

ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

3 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ 6 ΒΑΛΒΙΔΕΣ

ΚΥΒΙΣΜΟΣ

ΜΕΤΑΞΥ 552 CM³ - 808 CM³

ΒΑΡΟΣ

ΑΠΟ 77,5 KG

ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ

ΜΕΤΑΞΥ 30 - 50 HP

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Κατασκευασμένες για εύκολο χειρισμό και ισχυρή ροπή στις χαμηλές στροφές, αυτές οι τρίκυλινδρες εξωλέμβιες μηχανές προσφέρουν γρήγορη απόκριση στο γκάτζι και ομαλή πλεύση. Ιδανικές για μικρά σκάφη που απαιτούν υψηλές επιδόσεις χωρίς περιττό βάρος.

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ

Με το σύστημα ψεκασμού καυσίμου PGM-FI της Honda και τον έλεγχο καύσης ECOmo, αυτές οι μηχανές έχουν σχεδιαστεί για περισσότερες ώρες στο νερό και χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου. Ήσυχες, καθαρές και οικονομικές – ιδανικές για αξιόπιστη καθημερινή χρήση.

ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΦΟΥΣΚΩΤΑ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

	Στροφές (rpm)	Ταχύτητα (knots)	Κατανάλωση (l/h)
ECOmo	850	2,2	0,9
	1.000	3,0	1,2
	1.500	3,6	1,8
	2.000	5,4	2,7
	2.500	5,8	3,5
	3.000	6,8	4,8
	3.500	9,8	6,5
	4.000	15,7	8,0
	4.500	19,1	9,3
	5.000	22,0	13,1
	5.500	24,5	16,8
	6.000	27,2	20,7
	6.200	28,1	23,1

Ranieri 4XC H19CC - BF40
2 Άτομα - Ήρεμη Θάλασσα



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

	BF50	BF40	BF30
Τύπος	OHV - 3 κύλινδροι 6 βαλβίδες		
Κυβισμός (cc)	808		552
Διάμετρος x Διαδρομή (mm)	73 x 89,4		61 x 63
Εύρος RPM για πλήρες γκάτζι	5.500 - 6.000	5.000 - 6.000	
Ονομαστική ισχύς [kW (PS)]	36,8	29,4	22,1
Σχέση Μετάδοσης	2,08		
Ικανότητα Φόρτισης Μπαταρίας (A)	17		10
Ύψος Τραβέρσας (mm)	S: 416 / L: 521		S: 431 / L: 552
Καθαρό Βάρος (kg)	SRTU: 96,0* LRTU: 98,0*		110*
Ρύθμιση κλίσης (Trim) και ανύψωση (Tilt) μηχανής	Power Trim & Tilt		
Μήκος (mm)	694		720 (Tiller) 640 (Remote)
Πλάτος (mm)	390		375
Ύψος (mm)	S: 1.195 / L: 1.320		L: 1.281 X: 1.387
Κέντρο σε Κέντρο (mm)	558		N/A

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	BLAST™	♦	♦	
	Προγραμματισμός Ψεκασμού Καυσίμου	♦	♦	♦
	ECOmo	♦	♦	
	Χειρολαβή Μοχλού Πολλαπλών Λειτουργιών**	♦	♦	
	Ηλεκτρική Εκκίνηση	♦	♦	♦
	Ρύθμιση κλίσης (Trim) και ανύψωσης (Tilt) μηχανής	♦	♦	♦
	Προστασία και Ασφάλεια Της Μηχανής	♦	♦	♦
	NMEA 2000®	♦	♦	
	Εξάτμιση Μέσω Πλήμνης	♦	♦	♦
	Remote Control			♦

*Το καθαρό βάρος περιλαμβάνει την προπέλα
**Προαιρετικό

BF20/BF15/BF10/BF8

ΙΣΧΥΡΗ ΚΑΙ ΑΘΟΥΡΒΗ

Συμπαγής χωρίς συμβιβασμούς. Η εξαιρετικά ελαφριά σειρά κινητήρων μας προσφέρει εντυπωσιακή ιπποδύναμη έως και 20 ίππους, με έναν δικύλινδρο εξωλέμβιο κινητήρα που υπόσχεται μια πιο ομαλή και αθόρυβη πλεύση σε λίμνη, ποτάμι ή θάλασσα. Προσθέστε ισχύ στη λέμβο σας, έναν βοηθητικό κινητήρα στο ιστιοπλοϊκό σας ή λίγη διασκέδαση στο σαββατοκύριακό σας. Με πτυσσόμενες λαβές, η σειρά μας είναι μια εύκολα φορητή και μικρού μεγέθους πηγή ενέργειας.



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΤΟ ΤΕΛΕΙΟ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ

Ελαφριά για εύκολη μεταφορά στην ξηρά, ισχυρή και πρακτική στη θάλασσα. Με πρωτοποριακά συστήματα όπως χειριστήριο και δυνατότητα ηλεκτρικής εκκίνησης, σας διευκολύνει υπό όλες τις συνθήκες. Και αν θέλετε να συνδυάσετε αυτή την ελαφριά μηχανή με ένα βαρύτερο σκάφος μπορείτε να τοποθετήσετε μια προπέλα υψηλής ώσης (power thrust).

ΑΘΟΥΡΒΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ

Όλες οι εξωλέμβιες Honda εξοπλίζονται με υψηλή τεχνολογία που διασφαλίζει ευκολία εκκίνησης, ομαλή λειτουργία και οικονομία καυσίμου ώστε να έχετε ένα λόγο παραπάνω να ανυπομονείτε να επιστρέψετε στη θάλασσα.



ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΒΑΡΚΕΣ ΚΑΙ ΦΟΥΣΚΩΤΑ, ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΣ ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΥΚΟΛΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

BF20/BF15/BF10/BF8

ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

2 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ 4 ΒΑΛΒΙΔΕΣ

ΚΥΒΙΣΜΟΣ

ΜΕΤΑΞΥ 350-222 CM³

ΒΑΡΟΣ

ΑΠΟ 42-46 KG

ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ

ΜΕΤΑΞΥ 8-20 HP



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

	BF20	BF15	BF10	BF8
				
Τύπος	ΟΗC - 2 κύλινδροι 4 βαλβίδες			
Κυβισμός (cc)	350		222	
Διάμετρος x Διαδρομή (mm)	59 x 64		58 x 42	
Εύρος RPM για πλήρες γκάζι	5.000 - 6.000	4.500 - 5.500	5.000 - 6.000	4.500 - 5.500
Ονομαστική ισχύς [kW (PS)]	14,7	11,0	7,4	5,9
Σχέση Μετάδοσης	2,08		2,33	
Ικανότητα Φόρτισης Μπαταρίας (I(A)	12A (Electric) 6A (Recoil)			
Ύψος Τραβέρσας (mm)	S: 433 / L: 563 / X: 703 (X μόνο για BF15 και BF10)			
Καθαρό Βάρος [kg]	SHU: 46,5* / SHSU: 49,0* SRU: 49,5* / SRTU: 57,0* LHU: 49,5* / LHSU: 52,0* LRU: 51,0* / LRTU: 58,5* XRTU: 61,0 (15)*		SHU: 42,0* / SRU: 46,0* LHU: 44,5* / LRU: 48,5* SHSU: 45,5* / LHSU: 48,0* XRUU: 52,5* (10)	
Ρύθμιση κλίσης (Trim) και ανύψωση (Tilt) μηχανής	Χειροκίνητο Tilt - 5 stages Ηλεκτρικό Tilt		Χειροκίνητο Tilt - 5 stages	
Μήκος (mm)	650 (Tiller) / 640 (Remote)		610 (Tiller) / 600 (Remote)	
Πλάτος (mm)	350		345	
Κέντρο σε Κέντρο (mm)	S: 1.110 / L: 1.240 X: 1.380 (15)		S: 1.105 / L: 1.235 X: 1.375 (10)	

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

PGM-IG	Προγραμματισμός Ψεκασμού Καυσίμου				
	Ηλεκτρική Εκκίνηση	♦	♦	♦	♦
	Remote Control	♦	♦	♦	♦
	Ρύθμιση κλίσης (Trim) και ανύψωσης (Tilt) μηχανής	Μόνο Power Tilt	Μόνο Power Tilt		
	Εξάτμιση Μέσω Πλήμνης	♦	♦	♦	♦
	Προστασία και Ασφάλεια της Μηχανής	♦	♦	♦	♦

*Το καθαρό βάρος περιλαμβάνει την προπέλα

BF2.3

ΦΟΡΗΤΗ ΔΥΝΑΜΗ

Τόσο δυνατή και φορητή, που μπορείς πραγματικά να την πάρεις παντού. Με εργονομική χειρολαβή μεταφοράς και αναδιπλούμενο τιμόνι, ο BF2.3 είναι τόσο συμπαγής που χωράει ακόμα και στο αυτοκίνητο. Χάρη στην παγκοσμίως αναγνωρισμένη αξιοπιστία της Honda, σου προσφέρει την αυτοπεποίθηση για μια νέα περιπέτεια.



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τύπος	OHV - 1 κύλινδρος 2 βαλβίδες
Κυβισμός (cc)	57
Διάμετρος x Διαδρομή (mm)	45 x 36
Εύρος RPM για πλήρες γκάζι	5.000 - 6.000
Ονομαστική ισχύς (kW [PS])	1,7
Σχέση Μετάδοσης	2,42
Ύψος Τραβέρσας (mm)	S: 418 / L: 571
Καθαρό Βάρος (kg)	SCHU: 13,5* LCHU: 14,0*
Ρύθμιση κλίσης (Trim) και ανύψωση (Tilt) μηχανής	Χειροκίνητο Tilt - 4 stages
Μήκος (mm)	410
Πλάτος (mm)	280
Ύψος (mm)	S: 945 / L: 1.100

*Το καθαρό βάρος περιλαμβάνει την προπέλα.

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	Μικρό Βάρος	♦
	Ενσωματωμένη Λαβή Μεταφοράς	♦
	Ενσωματωμένο Ρεζερβουάρ Καυσίμου	♦
	Μηχανική Εκκίνηση	♦
	Έλεγχος Κατεύθυνσης 360°	♦
	Ρύθμιση Γκαζιού	♦



ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ

Η κομψή σειρά των φουσκωτών Honwave είναι ελαφριά, φορητή και εύκολη στη χρήση. Κατασκευασμένα από PVC θαλάσσιας ποιότητας υψηλών προδιαγραφών, είναι ανθεκτικά, στιβαρά και έτοιμα να ανταπεξέλθουν ακόμη και στις πιο απαιτητικές συνθήκες.



ΦΟΡΗΤΗ ΙΣΧΥΣ

HONWAVE ΜΕ ΦΟΥΣΚΩΤΟ ΠΑΤΩΜΑ ΣΧΗΜΑΤΟΣ V (ΙΕ)

(ΑΠΟ 2,4 - 3,8 ΜΕΤΡΑ)

Ελαφριά και γρήγορα αυτά τα φουσκωτά διακρίνονται για τα χαρακτηριστικά άνεσης και απόδοσής τους. Η σχήματος V σχεδίαση της γάστρας τους βελτιστοποιεί σημαντικά την απόδοση της καρίνας και εξασφαλίζει μέγιστη σταθερότητα.



HONWAVE ΜΕ ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΟ ΔΑΠΕΔΟ (ΑΕ)

(ΑΠΟ 2,5 - 4 ΜΕΤΡΑ)

Τα φουσκωτά Honwave με αλουμινένιο δάπεδο είναι ιδανικά σκάφη για σχεδόν οποιαδήποτε ναυτική δραστηριότητα. Είναι ανθεκτικά με εξαιρετική πλευστότητα που εγγυάται την ομαλή και ασφαλή πλεύση ανά πάσα στιγμή.



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τύπος	Συνολικό μήκος (cm)	Συνολικό Πλάτος (cm)	Εσωτερικό μήκος (cm)	Εσωτερικό Πλάτος (cm)	Διάμετρος Σωλήνα (cm)	Διαστάσεις (cm)	Καθαρό βάρος (kg)	Μέγιστη ισχύς κινητήρα (hp)	Χωρητικότητα επιβατών (Ενηλίκων/ Παιδιών)	Βάρος Φορτίου (kg)	Αεροθάλαμοι	Δάπεδο	Κατηγορία
-------	---------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------	-------------------	-----------------------------	---	--------------------	-------------	--------	-----------

ΦΟΥΣΚΩΤΟ (ΙΕ)

T24-IE3	240	154	148	67	42,5	112 x 60 x 34	33	6	3/-	400	3 + Καρίνα (2)	Φουσκωτό V	D
T27-IE3	267	153	177	67	42,5	112 x 65 x 38	34	8	3/1	664	3 + Καρίνα (2)	Φουσκωτό V	C
T32-IE3	320	154	229	67	42,5	112 x 65 x 38	39	15	4/-	735	3 + Καρίνα (2)	Φουσκωτό V	C
T38-IE3	376	170	262	80	44	122 x 72 x 43	48	20	5/1	950	3 + Καρίνα (2)	Φουσκωτό V	C

ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΟ (ΑΕ)

T25-AE3	250	156	153	68	43,5	112 x 65 x 38	45	6	3/-	440	3 + Keel	Αλουμίνιο	C
T30-AE3	297	157	195,5	68	43	112 x 65 x 38	54	15	4/-	610	3 + Keel	Αλουμίνιο	C
T35-AE3	353	171	244	80	45	122 x 72 x 43	73	20	5/-	700	3 + Keel	Αλουμίνιο	C
T40-AE3	395	189	279	90	49	129 x 79 x 45	86	20	7/-	1.050	3 + Keel	Αλουμίνιο	C

ΓΝΗΣΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ HONDA

Τα γνήσια αξεσουάρ της Honda σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και δοκιμάζονται σύμφωνα με τα ίδια αυστηρά πρότυπα όπως οι θρυλικές εξωλέμβιες μηχανές μας. Δημιουργούνται έτσι ώστε να ταιριάζουν άψογα με τα υπάρχοντα προϊόντα της Honda χωρίς καμία ταλαιπωρία, επιτρέποντάς σας να επικεντρωθείτε στα σημαντικά πράγματα στη ζωή, απολαμβάνοντας το νερό.



ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟ

Η σειρά εξωλέμβιων μηχανών BF115-350 με χειριστήριο iST διαθέτει επίσης σύστημα ακινητοποίησης (immobilizer) το οποίο δεν επιτρέπει την εκκίνηση της μηχανής χωρίς το κλειδί του κεντρικού διακόπτη του ιδιοκτήτη.

HONDA iST ΕΞΥΠΝΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΚΑΖΙΟΥ ΚΑΙ ΚΙΒΩΤΙΟΥ

Το έξυπνο χειριστήριο γκαζιού και κιβωτίου iST διατίθεται με τα μοντέλα BF115-350, παρέχοντας εξαιρετικό έλεγχο και συνδεσιμότητα. Το σύστημα προσφέρει όλα τα χαρακτηριστικά που αναζητούν οι χειριστές σκαφών όπως βέλτιστο έλεγχο ρελαντί, trolling control, και συγχρονισμό στροφών & κλίσεων μηχανών (για έως 4 μηχανές).



ΧΩΝΕΥΤΟ ΠΛΑΙΝΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
ΓΙΑ BF115-BF350

ΚΑΘΕΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
ΓΙΑ BF115-BF350

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΡΟΠΕΛΑΣ



ΠΡΟΠΕΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3
ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ

ΠΡΟΠΕΛΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ
ΧΑΛΥΒΑ 3 ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ

ΠΡΟΠΕΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 4
ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ

ΠΡΟΠΕΛΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ
ΧΑΛΥΒΑ 4 ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ

ΛΑΓΟΥΔΕΡΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

Οι εργονομικά σχεδιασμένες λαγουδέρες και τα χειριστήρια της Honda προσφέρουν ακριβή και άνετο έλεγχο.



ΛΑΓΟΥΔΕΡΑ
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
(BF 60 A & BFP 60 A)

ΛΑΓΟΥΔΕΡΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
(BF 40 D & BF 50 D)

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
ΠΛΕΥΡΙΚΗΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
ΙΣΟΥΨΟΥΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΑΝΘ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
(ΜΟΝΟ)

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΑΝΘ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
(ΔΙΠΛΟ)

ΟΡΓΑΝΑ NMEA

Χρησιμοποιώντας το δίκτυο NMEA 2000® (επικοινωνία δεδομένων κινητήρα-ηλεκτρονικών), το όργανο ένδειξης 85 χιλιοστών είναι συμβατό με κινητήρες Honda που κυμαίνονται από τον BF40 έως τον BF350, και προσφέρει σήματα NMEA 2000® και αναλογικά για την παρακολούθηση της στάθμης καυσίμου, καθώς και ενσωματωμένο GPS.

Το Δορυφορικό Όργανο (Satellite Gauge) 52 χιλιοστών έχει σχεδιαστεί για να συνδέεται απευθείας με την κύρια οθόνη 85 χιλιοστών και μπορεί να ρυθμιστεί μέσω εφαρμογής smartphone για να εμφανίζει τη στάθμη καυσίμου, το trim (κλίση), τη θερμοκρασία ψυκτικού, την πίεση ή τη θερμοκρασία λαδιού κινητήρα, ή την τάση.



ΚΟΝΤΕΡ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ
ΚΑΥΣΙΜΟΥ

SVH 52 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ
ΟΡΓΑΝΟ

SCH 85 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ
ΟΡΓΑΝΟ

ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ
ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΡΟΠΕΛΑΣ

Η σειρά BF115-350 διαθέτει πολλαπλές επιλογές εξαρτημάτων χειρισμού για μια εξατομικευμένη εμπειρία στο νερό. Όσες διαθέτουν iST (έξυπνο χειριστήριο γκαζιού και ταχυτήτων) προσφέρουν εκκίνηση με το πάτημα ενός διακόπτη.



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗΣ

ΟΘΟΝΕΣ

Η πολυλειτουργική οθόνη της Honda διατίθεται σε δύο μεγέθη: 4,3 και 7 ίντσες. Η μικρότερη οθόνη εμφανίζει την ταχύτητα του σκάφους και τη στάθμη καυσίμου (απαιτούνται πρόσθετοι αισθητήρες NMEA 2000®), καθώς και τυχόν σφάλματα στον κινητήρα, για έως και τέσσερις κινητήρες Honda συμβατούς με το πρωτόκολλο NMEA 2000®.

Και οι δύο οθόνες παρέχουν αυτόματη ενεργοποίηση trim/tilt δυνατότητα ρύθμισης ορίων trim & tilt, παρακολούθηση του cruise control, λήψη ενισχυμένων ειδοποιήσεων ασφαλείας κινητήρα, καθώς και εύκολη βαθμονόμηση του ρεζερβουάρ καυσίμου.



ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ MFD 7"



ΟΘΟΝΗ NMEA